Apm


35.06.021 35.06.022

Защита картера Mitsubishi Grandis


Год выпуска: 2007- по н.в. Двигатель: 2,4л бензин

Κοροδκα: ΜΚΠΠ/ΑΚΠΠ





ПОЗИЦИЯ	Наименование	K-B0
1	Кронштейн	2
2	Планка закладная	2
3	Защита картера	1
4	Буксировочная проушина	1
5	Шаūδа D=37 d=11	2
6	Болт M8x25 ГОСТ 7798-70	6
7	Болт М10х35 ГОСТ 7798-70	2
8	Γαῦκα Μ10 ΓΟCΤ 5915-70	2
9	<i>Шаūδа 8 Η ΓΟCT 6402-70</i>	6
10	<i>Шαūδα 8 ΓΟCT 6958-78</i>	6
11	Шαūδα 10 Η ΓΟCT 6402-70	2
12	<i>Шаūδα 10 ΓΟCT 6958-78</i>	2
13	Демпфер	3
14	Заглушка	1



- 1. Установить в защиту картера поз.3 заглушку поз.14 и демпферы поз.13.
- 2. В отверстия подрамника установить закладные планки поз.2 и наживить в них болты поз.6 с шайбами поз.9,10.
- 3. Кронштейны поз.1 прикрутить к буксировочным проушинам автомобиля болтами поз.7 с шайбами поз.5,11,12 и гайкой поз.8. Между кронштейном и штатной буксировочной проушиной, располагающихся слева, установить буксировочную проушину поз.4 из комплекта крепежа.
- 4. Защиту картера поз.З U-образными пазами навесить на наживленные болты и прикрутить к кронштейнам поз.1 болтами поз.6 с шайбами поз.9,10.
- 5. Затянуть все резьбовые соединения.